


# 三脚脚立

# 取扱説明書



このたびは本製品を、お買い上げいただきまして ありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。

で使用前には必ず、この取扱説明書をよくお読

### みいただき、事故が起こらないよう、内容にし たがって正しくお使いください。

また、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる所へ**大切に保存**してください。



- ●脚立は、正しく使われていないと転倒や転落の危険があります。お使いになるときは、脚立の安定した状態を確認してください。
- ●脚立は昇降面の左右方向に転倒しやすいので、十分注意してお使いください。
- ●2m以上の高所での作業時は、ヘルメットと安全帯を着用してください。
- ●この取扱説明書に書かれた使いかた以外の使用方法や注意事項を守らずに、 事故を起こされても責任を負いかねま すのでご了承ください。

### もくじ

| 表示マークについて              | 1  |
|------------------------|----|
| 各部のなまえ                 |    |
| 安全のために、必ず守っていただきたいこと   | 3  |
| ご使用前の点検                | 10 |
| 脚立の使いかた                | 12 |
| 1.設置場所について             | 12 |
| 2.脚立にするとき              |    |
| 3.脚立をたたむとき             | 13 |
| 4.後支柱の長さ調整のしかた         | 14 |
| 5.開き止め (チェーン等) の固定のしかた | 15 |
| 6.昇りかた・降りかた・作業のしかた     | 16 |
| 使用後のお手入れと保管のしかた        |    |
| 1.お手入れのしかた             | 17 |
| 2.保管のしかた               |    |
| 「故障かな?」と思ったら(不調診断)     | 18 |

# 表示マークについて

取扱説明書や製品のラベルに記載されている ↑ マーク付きの説明は、安全上、特に重要な項 目ですから、必ずお守りください。

# 小危険

記載されている内容を守らなければ、死亡や重大 な事故が生じる危険が極めて大きいことを示し ます。

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害 事故が生じる危険があることを示します。

# 

記載されている内容を守らなければ、けがや製品 が破損する恐れがあることを示します。

※破損したままで使用しますと、転倒や転落に よる傷害事故の原因になります。



このマークは、禁止(してはいけないこと)を示し ます。



このマークは、強制(必ずすること)を示します。

### 〈絵表示について〉

警告表示の要点が一目で理解できるように、警告 ラベルの中で絵表示を使用しています。絵表示 には下記の意味があります。



持ち運びや移動・設置時に、配電線に触れると 感電して危険であることを示します。

# ・大板の上に のること禁止 またがること禁止 すわること禁止

バランスをくずして、転倒や転落の危険がある ことを示します。



### 開き止め (チェーン等)の 掛け忘れに注意

開き止め(チェーン等)を掛け忘れて使うと脚が 開き、転倒や転落の恐れがあることを示します。



### ここにのること禁止

バランスをくずして、転倒や転落の危険がある ことを示します。



# 左右方向転倒に注意


バランスをくずして、転倒や転落の恐れがある ことを示します。



# 調整金具のロック忘れに

ロックされていないと、後支柱が縮み、脚立が転 倒し、破損や傷害事故の恐れがあることを示します。

# 各部のなまえ



- ※ 1.ラベルを取り寄せるときは、ラベルナンバーをご連絡ください。
  - 2.ラベルナンバーはラベルの右下に記載されています。
  - 3.ラベルナンバーの○は、改訂ナンバーです。

# 安全のために、必ず守っていただきたいこと

ここに記載されている注意事項を守らないと、 死亡や重大な事故、製品の破損が生じる恐れ があります。

### 1.使用条件について

↑ 警告 脚立としての用途以外の使 いかたをしないでください。



この製品は、造園作業を行うためのものです。 使いかたを誤ったり、用途以外の使いかたを しますと、転倒や転落による重大な事故の恐 れがあります。



この製品は、本体表示ラベル での最大使用質量の範囲内 で使用してください。

体重と荷物の合計質量が、最大使用質量を超 えるときは、使用しないでください。

また、荷物はバランスの保てる程度の大きさ や重さにしてください。



↑ 警告 お子様や取扱説明書・警告ラ ベルの内容が理解できない人 には、使わせないでください。

この製品の取扱説明書や警告ラベルには、安 全に使用する上で特に重要なことが書かれて いますので、内容が理解できない人が使うと、 重大な事故につながる恐れがあります。

脚立を加工や改造しないで ください。



重大な事故を起こす恐れがあります。

↑注意 身体が下記の状態のときは、 使わないでください。



- ●疲れているとき
- ●薬やお酒を飲んだとき
- ●病気や妊娠しているとき
- ●身体に異常を感じるとき

身体のバランスが保てず、転倒や転落の恐れ があります。



### 



貼りつけてあるラベルが無 くなったり、読めなくなった 製品は使わないでください。

必ず、弊社から新しいラベルを取り寄せ、正し い位置に貼り、内容を理解してから使ってくだ さい。

※ラベルを取り寄せるときは、ラベルのナン バー(2ページを参照)をご連絡ください。



↑ 注意 この製品を人に貸すときは、 取扱説明書も共に貸し出し てください。

取扱説明書には、安全に使用する上で特に重 要なことが書かれていますので、よくご理解 のうえ使うように指導してください。

### ↑注意 使用に適した服装で使ってく ださい。



製品に引っ掛かったり、すそを踏みつける恐 れのある服装で使用しないでください。

### 2.ご使用になる前に



♠警告 使う前には、必ず「ご使用前 の点検(10・11ページ参 照)」を行い、異常のないこ とを確認してください。

異常のあるときは、絶対に使わないでくださ い。重大な事故につながる恐れがあります。

### 変形した脚立を使わないで ください。



この製品はアルミ製です。曲がったアルミ材 は曲げ直すと強度がいちじるしく低下します。 したがって、変形した製品を修理して使いま すと、容易に折れたり曲がったりして、重大な 事故の原因になります。

### 3.運ぶときは

### 注意



トラックなどにロープで固定 するときは、ロープを激しく 引っ張らないでください。

製品に亀裂が入り、使用中に折れて転落する 恐れがあります。






↑注意 持ち運ぶときは、引きずった り、投げたり、乱暴に扱わな いでください。

乱暴に扱うと、変形やへこみ・破損の原因に なります。

### ↑注意 持ち運ぶときに、後支柱を持 たないでください。



後支柱が変形する恐れがあります。





↑注意 持ち運びや設置のときには、 滑り止め(滑り止めユニット) の突起に注意してください。

人や物を傷つける恐れがあります。




### 4.設置する場所について



⚠危険 設置するときや持ち運ぶと きは、配電線に注意してくだ さい。

この製品は電気を通しますので、配電線に触 れると感電し、重大な事故につながる危険が あります。





設置面が沈み込むような柔 らかい地面では、設置しない でください。

脚立が傾いて、転倒や転落する恐れがありま す。

脚立が滑りやすい場所や室内 には、設置しないでください。

設置場所が下記の状態では、転倒や転落の 恐れがあります。

- ●滑りやすいタイル・鉄板・敷石・コンク リート・アスファルトの上。
- ●積雪や凍結した場所。
- ●砂・ごみ・ほこり・落葉などで滑りやすい 場所。
- ●その他、滑りやすい場所。



↑警告 天板や踏ざんが水平になら ない場所には設置しないで ください。


安定が確保できないため、転倒や転落の恐 れがあります。

### ҈А警告



後支柱の長さが調整できな いタイプは、傾斜地・段差、凹 凸のある場所には設置しな いでください。

脚立が傾いて、転倒 や転落の恐れがあ



雨の中や風の強い場所には、 設置しないでください。



濡れた踏ざんで滑ったり、強い風を受けて身 体のバランスをくずして、転倒や転落の恐れ があります。



⚠警告 足元や周囲がはっきり見え ない暗がりには、設置しない でください。

足を踏み外したり、周囲の危険な物に気付か ないことが原因で、転倒や転落の恐れがあり ます。

### **介注意**

落雷の恐れがあるときは、使 わないでください。



使用中の場合は、脚立を地面に倒し、近づ かないでください。落雷による事故の恐れが あります。



↑注意 周囲に危険なものがある場 所や、頭上に障害物のある 場所には設置しないでくだ さい。

転倒や転落の恐れがあります。

### 5.設置するとき



♠ 危険 後支柱は、昇降面のセンター からずらして設置しないでく ださい。

後支柱の設置位置は、昇降面のセンターの位 置に設置してください。守らないと、転倒や転 落の危険があります。



### ⚠警告



前支柱と後支柱の使用角度 は、約75度にして設置して ください。

安定が確保できないため、転倒や転落の恐 れがあります。



♠警告 開き止め(チェーン等)が確 実に掛かっていることを確 認してください。


開き止め(チェーン等)を掛け忘れて使うと 脚が開き、転倒や転落の恐れがあります。





後支柱の長さが調整できる タイプは、調整金具が確実に ロックされていることを確認 してください。

ロックされていないと、後支柱が縮み、転倒 や転落の恐れがあります。




### ҈≜告



脚立を折りたたんだまま、木 の幹や枝、塀などに立て掛け たり、水平にして使わないで ください。

不安定な使用のため、バランスをくずして、転 倒や転落の恐れがあります。






可動式の滑り止め(滑り止め ユニット) は正しく設置してく ださい。

安定が確保できないために、転倒や転落の恐 れがあります。





脚立を高くするために、脚立 にパイプや木などをつない だり、台や箱の上に乗せたり しないでください。



### 6.昇り降りや作業をするとき



↑ 危険 天板の上には、絶対に乗った り、座ったり、またがったりし ないでください。

バランスをくずして、 転倒や転落の危険が あります。







⚠️危険 「ここにのること禁止」のラ ベルが貼ってある踏ざん( 16ページ)参照には、乗らな いでください。



バランスをくずして、転倒や転落の危 険があります。

### **介危険**

脚立の支柱から身体を乗り 出さないでください。



身体を乗り出すと バランスをくずし て、転倒や転落の 恐れがあります。



### **魚警告**



使用中、脚立の上で木の枝 や物を無理に押したり引い たりしないでください。

無理に押したり引いたりすると、反動で脚立が

不安定になり、転倒 や転落の恐れがあり ます。

チェーンソーやトリ マーなど身体の安 定が得られない道 具は、使用しないで ください。





身体の安定が得られないよ うな荷物を持って、昇り降り しないでください。

バランスをくずして、転倒や転落の恐れがあ ります。そのような荷物があるときは、背中 に背負うなどして、両手両足が使える状態に してください。

### ↑警告 同時に2人以上乗らないでく

ださい。



脚立が不安定になり、 転倒や転落の恐れが あります。



⚠警告 脚立を背にしたり、手放しで 昇り降りしないでください。



身体が不安定になり、転倒や転落の恐れがあ



⚠警告 二つの脚立の間に板をかけ て、足場などに使わないでく ださい。



踏ざんなどが破損したり、脚立が不安定にな って、転倒や転落の恐れがあります。



### 



脚立に荷物や収穫物の入った カゴや袋などをかけないでく ださい。

脚立のバランスがくずれて、転倒や転落の恐 れがあります。



⚠注意 昇降するときや作業すると きに、脚立の上で身体を反 らせるような状態で、後ろ に体重をかけないでくださ U)

後支柱が浮き、折りたたまれて、転倒や転 落の恐れがあります。





⚠注意 脚立は慎重に昇り降りし、 脚立の途中から、飛び降り たりしないでください。

傷害事故の恐れがあります。降りるときは、 最下段の踏ざんまで使って慎重に降りてく ださい。

# で使用前の点検

脚立をお使いになる前には、下記の点検を 行い、異常のないことを確認してください。 また、異常に対して処置できるものは、正し い処置をした後に使用してください。


### はじめてお使いになるときに

梱包の開封後、滑り止め(滑り止めユニット)に発泡スチロールが付いている場合は、必ず取り外してください。


# 1.目で見て、下記の点検をしてください。

- 踏ざんにグリース・油・泥・雪・水・ペンキなど、滑りやすいものが付いていないか確認し、付いている場合はきれいに拭き取ってください。(17ページ参照)
- ②支柱に曲がり・ねじれ・へこみがあり ませんか。

ある場合は、**絶対に使わない**で廃棄し てください。




3踏ざんに曲がり、へこみがありませんか。 ある場合は、絶対に使わないで廃棄して ください。



- ◆各部の接合部や溶接部に割れやいちじるしい腐食がありませんか。 ある場合は、絶対に使わないで廃棄してください。
- ⑤調整金具の部分・開き止め(チェーン等) や収納フックの破損・脱落・変形・摩耗・い ちじるしい腐食がありませんか。 ある場合は、絶対に使わないで廃棄して ください。
- **⑤**リベット・ねじ・ピンなどのゆるみや抜け落ちがありませんか。 ある場合は、**絶対に使わない**で廃棄してください。
- **⑦**滑り止め(滑り止めユニット)が外れたり、すり減ったりしていませんか。外れたり、すり減ったりしている場合は、絶対に使わないで廃棄してください。

# 2.下記の箇所を触って点検をしてください。

**1** 各段の踏ざんをねじってみて、ガタツ キがないか点検してください。ガタツ キがある場合は、**絶対に使わない**で廃 棄してください。



# 3.支柱を開閉して、下記の点検をしてください。



**②**可動部にゆるみやガタツキがありませんか。

ガタツキがある場合は、部品のゆるみ や外れが考えられますので、**絶対に使 りない**で廃棄してください。

❸開き止め(チェーン等)が確実に掛ける ことができますか。

確実に掛けることができない場合は、**絶** 対に使わないで廃棄してください。

◆調整金具が確実にロックできますか。 確実にロックできない場合は、絶対に使 わないで廃棄してください。

# 脚立の使いかた


### 1.設置場所について

- ●滑りにくい場所や脚立が埋もれない安定した場所を選んで設置してください。
- ●脚立の周囲に危険な物がなく、バランスの 良い作業姿勢で使える位置に設置してくだ さい。


## 2.脚立にするとき

脚立が3m以上や重い場合は、2人で行ってください。


- 即立を折りたたんだ状態のまま、地面に 寝かせて置いてください。後支柱に収納 金具がある製品は、収納金具から外しま す。
- ②後支柱の長さが調整できるタイプは、後 支柱を持って、後支柱の長さを前支柱の 長さとほぼ同じにし、調整金具で調整脚 の固定を確実に行ってください。
- ❸脚立の天板を持ち上げて、踏ざんを持ち変えながら起した後で、脚立を開いて立ててください。



●脚立が埋もれない安定した場所



④前支柱と後支柱が、それぞれ約75度になるようにして、脚立を設置してください。 後支柱の長さを調節できるタイプは、後支柱の長さを調節し、調整金具でロックしてください。75度の目安は、支柱に貼ってある「75度指示ライン」を、水平・垂直になるように調整してください。



- **⑤**このとき、後支柱の位置は、昇降面のセンターにくるよう設置してください。
- ●開いた脚立は、開き止め(チェーン等) を掛け、開き止め(チェーン等)を張った状態で固定します。

### 3.脚立をたたむとき

脚立が3m以上や重い場合は、2人で行ってください。

- ●両手で支柱を持ち、静かに折りたたみます。
- ❷折りたたんだ脚立は、後支柱を上にして地面に寝かせます。
- ③次に、後支柱を収納金具に固定します。 収納金具がない製品は、後支柱が動かない ように開き止め(チェーン等)で踏ざんに固 定してください。


### ⚠警告




開閉は、慎重にゆっくり行ってください。 乱暴にしますと変形や破損の原因になります。

### 〈傾斜地〉









### 4.後支柱の長さ調整のしかた

脚立が3m以上や重い場合は2人で行ってください。

脚立を傾斜地に設置するときは、傾斜地に合わせて後支柱の長さを調整して設置してください。


この調整は、調整金具を操作して行ってください。





### 5.開き止め (チェーン等) の 固定のしかた


前支柱と後支柱をそれぞれ約75度に設置した後、開き止め(チェーン等)がたるまないように、掛け金具に固定してください。




### 6.昇りかた・降りかた・作業の しかた

- 昇る前に、①後支柱の調整金具が確実にロックされていること、②開き止め(チェーン等)が確実に掛かり外れないことを確認してください。
- 運動靴など、滑りにくいはき物をはいてく ださい。
- 身体の前面を脚立に向け、両手両足を使って、慎重に昇り降りしてください。
- 荷物があるときは、背中に背負うなどして、 両手を使えるようにしてください。
- 脚立の上で作業するときは、「ここにのること禁止」のラベルの貼ってない踏ざんに立ち、天板や踏ざんに身体を当て、安定させた状態で作業してください。
- 脚立の上で作業するときは、脚立の支柱から身体を乗り出さないでください。
- 降りるときは、飛び降りずに1段ずつ踏ざんに足を掛け、最下段の踏みざんまで使って慎重に降りてください。
- 踏ざんに乗るときには、図のように足を掛けてください。
- 脚立を移動するときは、脚立から地上に降りて移動してください。

※使用最大高さ:乗ることができる最大の高さ



正しい足のかけかた 悪い足のかけかた



# 使用後のお手入れと保管のしかた

### 1. お手入れのしかた

脚立にとって泥・汚水・セメント・石灰・ 海水は大敵です。いつもきれいにしてお いてください。

### 〈掃除のしかた〉

- **●** 汚れは、濡れぞうきんできれいに拭き 取ってください。
- ❷汚れがいちじるしい場合は、水洗いした後、乾いた布で拭いてください。
- ❸油系の汚れはクリーナーや洗剤で落とした後、クリーナーや洗剤が残らないように、きれいに拭き取ってください。

# ⚠注意


クリーナーや洗剤を付けたままにしていますと腐食の原因になります。

### 2. 保管のしかた

- ②本製品が濡れているときは、十分に乾燥させてから保管してください。

# 注意

- ・保管中は、本製品の上に物を置かない でください。変形の原因になります。
- ・農薬やセメント・石灰の近くに本製品を 置きますと、化学反応を起こして腐食 の原因になりますので、絶対に置かな いでください。



# 「故障かな?」と思ったら(不調診断)

### 〈現象〉・使ったときに、グラグラする。

| 点検する箇所                          | 処置のしかた               |
|---------------------------------|----------------------|
| 支柱と踏ざんの接合部に、ひび割れや亀裂が<br>ありませんか。 | ある場合は、使わないで廃棄してください。 |
| 後支柱の可動部に、ゆるみやガタツキがあり<br>ませんか。   | ある場合は、使わないで廃棄してください。 |

### 〈現象〉 ・ 開き止め (チェーン等) や調整金具が確実に掛からない。

| 点検する箇所                                   | 処置のしかた               |
|--|----------------------|
| 開き止め(チェーン等)や掛け金具が破損·変<br>形·脱落していませんか。    | ある場合は、使わないで廃棄してください。 |
| 調整金具に、機能がそこなわれるような破損<br>や変形、サビ付きがありませんか。 | ある場合は、使わないで廃棄してください。 |

### 〈現象〉 ・ 脚立がスムーズに開閉できない。

| 点検する箇所              | 処置のしかた                 |
|---------------------|------------------------|
| 後支柱や可動部に変形やサビ付きがありま | ある場合は可動部に注油してください。     |
| せんか。                | 機能がそこなわれるようないちじるしいサビ付  |
|                     | きがある場合は、使わないで廃棄してください。 |

### 〈現象〉 ・ 水平な場所に設置したのに踏ざんが傾く。

| 点検する箇所                                | 処置のしかた                       |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 滑り止め (滑り止めユニット) や支柱の下部が<br>曲がっていませんか。 | 曲がっているときは、使わないで廃棄してく<br>ださい。 |
| 全体に大きく変形していませんか。                      | ある場合は、使わないで廃棄してください。         |
| 踏ざんに曲がりや変形がありませんか。                    | ある場合は、使わないで廃棄してください。         |

### ⚠警告



製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。 一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直ししても本体や 金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。

# 長谷川工業株式会社 お客様相談室 TEL 06-6458-5030

〒553-0001 大阪市福島区海老江7丁目23-4 TEL06-6458-6591(代) FAX06-6458-6598

※この取扱説明書は、軽金属製品協会が企画・制作したものです。無断転用を禁じます。